出版務求信用有切實保證　又名社會醫藥常識報　主持者有學識經驗及人格

本報主筆

本報特聘羅家衡律師爲法律顧問

幸福三日刊　中華郵政特准掛號認爲新聞紙類

百病指南（續）

中西合纂　張治河

瘧疾

(病原)本症病原，爲寒暑與胞虫，有受寒暑刺激，生理自起變化者，有被胞虫侵入，障礙生理工作者，

(病灶)本症病灶，多在神經系統，(內經云，邪氣客於風府，風府即中樞神經部也，)亦有延久不愈，毒隨血液入脾，則脾臟受累腫大，而成瘧母，此症夏秋多而他時少者，雖有蚊虫吮毒，爲之傳播禍胎，要亦因爲，春令人多裸體，中樞神經，易受寒暑刺激故也，

(病狀)本症特徵，爲惡寒發戰，炕熱出汗，亦有發現頭痛背重，腹痛嘔瀉，煩躁昏譫等狀，

(病理)惡寒發戰，此時病理變化，爲神經沉滯，血管貧血，發熱出汗，此時神經由沉滯轉爲興奮，血管由貧血轉爲充血，

頭痛背重　腦脊髓，受刺激也，

腹痛嘔瀉　食滯內蘊，腸胃受刺激也，

煩躁昏譫　熱甚灼腦，知覺錯亂故也，

(治法)本症主方，古人多以小柴胡湯加減，此藥實有上升激腦，橫散發汗之功，惟體溫過高，腦充血者，則不可用，宜投白虎苓連等藥，制其燃燒作用，大便閉者，承氣湯抽釜底之薪，表解裏和，仍不愈者，則屬神經衰弱，精神方面病也，宜用金鷄納霜，或少量之砒素，既能補腦，又能殺虫，如病人迷信鬼神爲災，則可迎合其心理，而用符咒療法，則無不愈矣，(未完)

介紹內科小兒科專家 尤學周醫士

尤學周醫士。任康健報編輯有年。大作傳誦一時。其關於性病各稿。尤爲讀者所欽佩。又得己故名醫朱少坡先生真傳。於虛勞及小兒各病。頗有經驗。現設診所於北山西路盆湯弄橋北首泰安里五十八號。同人等特爲介紹。俾病家問津有途。

介紹者 朱振聲 楊志一 仝啓

幸福園

生理上之特殊

寄鷗

秋暑酷熱。迫人難堪。[illegible]診餘無俚。借友淪茗於舜湖濱之水榭上。金風拂柳。碧波映窻。遠矚浮鷗出沒。俯瞰游鱗唼喋。品茗清談。滌淨塵襟。秩聞逸事。頗多紀述價值。座中林君劍谷談鋒最健。伊特舉影術。放映合座[illegible]影故事。取檢畸形照片數幀。述其由來。頗堪發噱。撫拾數則。濡筆紀之。以供讀者一粲。

三隻手　武林陳君堯文。舉第三雄。在第十四五脊椎間生一手。具腕而無肘。五指俱備。且能伸曲。下垂尻下。吮乳啼睡。均倦好如常兒。識者謂。是兒成年後。設欲背後取物。或便畢去穢。可無轉身反手之勞也。陳君曰。不。手祇下垂。不能上舉。徒覺贅疣。無裨於事。盍去之。因蹙地呱呱。難任刀圭。飴養閱八月，育強碩肥，先攝一影，而後倩西醫施以鋸割，經數星期疤結痕平。此第三隻手與是兒永遠脫離關係矣、

界乎男女兩性間，　錢塘城隍山下，白姓某，[illegible]，子年逾弱冠，語音倘然雌聲，前陰兩片墳起如大陰唇，中陷生形如蠶蛹之小陽具，[illegible]，[illegible]非特獨子，[illegible]數房，[illegible]之焦煩也，後捐八百金予西醫某，將兩陰唇以利刃割去，敷上斂口藥，內餌獸類動物之腎腺，久久則生殖器雄舉矣，事前亦攝此不牡不牝之畸形照片，以留鴻爪云，

楊志一醫士　朱振聲醫士　診例

(甲)特號二元　隨到隨診

(乙)門診一元　貧病減半

(丙)出診四元　路遠遞加

(丁)膏丸方四元　次日取件

(戊)急病隨請隨到

時間　門診上午九時至下午四時止　出診四時以後

診所　上海雲南路會樂里第一弄第一家

電話六三四九三

掛號處啟

幸福報

鈕儀署

第二五二期

（民國十九年九月六日）

◀每份售二分▶

（館址上海三馬路雲南路口）

定報價目　每三日出一張五個月一元全年二元寄費在內本外埠一律國外倍加郵票代現九五計值

廣告價目　每期每格（共計五方寸）五元均排於新聞之旁佩嵌入新開中長期面議

本期要目

△讀青年病後(四)
△痢症之種種
△經驗良方
△狂病治療法
△慧心錄
△吐血急救方
△瘧不病君子
△新秋的夜涼
△百病指南
△幸福園

讀楊志一編青年病後(四)

尤學周

青年之大患爲性病
既戕身體又碍生育
要堅決着意志醫治
要打破羞恥去醫治

可怕之性病

淋濁大半由於與不潔之女子交媾及不潔之手淫法而致。雖有間接傳染。爲數不多。緣淋濁與梅毒之傳染力。相差甚遠。淋濁之間接傳染。不若梅毒之輕且易也。

淋濁宜治於初起。若因循失治。其毒竄於各部。即變症蠭起矣。子癰一症。亦淋毒攻入睪丸而成者。初起睪丸疼痛。時作時止。當以滲通爲主。吳萸茴香。爲此症主藥。甚者用穿山甲。沒藥。乳香等以消散之。龜頭不脫及包皮大長者。難於洗滌。藏垢納汙。傳染甚易。故於清潔方面。宜十分注意

(五)不可收拾之梅毒

梅毒爲性病中之最重大者。其勢生如狂風急雨。其害如洪水猛獸。自六〇六九一四。等先後發明。醫治結果。頗有小小成績。然業此者。視爲奇貨。橫加敲詐。病者苦於經濟。一針即止。故每久而復發者。

六〇六九一四等。其成分爲砒素。其質頗毒。梅毒愈後。藥毒之遺留於體內者往往成變。究不如中藥之妥善而無後患。惟其功較西藥爲遲。病者急於求痊。不耐久服。相率貪其輕便。改就西法。於是向之以花柳專家自命。用琥珀丸。珠黃丸等套藥治病者。皆改用九一四等矣。中法之於梅毒。遂致不絕如縷。

愛情障礙

愛香惡臭：人之恆情　鼻流濁涕：腥臭異常　愛情破產：理所必然　挽救之策：其惟保腦

程君青心爲本埠著名之小說家。平日用腦過度。致患腦漏。終日流涕。腥臭異常。其夫人惜春。深痛惡之。結婚未久。愛情破產。程君心竊憂之。遍求中西名醫均無效驗。後無意中在友人處見幸福報上載有保腦丸可治腦漏。購服二盒。試之果效。不數日而宿疾頓愈。夫妻愛好如初云。

保腦丸專治腦漏有意想不到之效每盒大洋五角不折不扣

痢症之種種

（秦丙乙）

寒痢——利白如凍、如涕、肢冷胸悶、腹痛綿綿不盡、此寒痢之本證也、然下利色白、亦有不盡屬寒者、此其鑑別全在脈舌、凡脈象濡滑不數、舌白膩、或黃而潤、則屬寒無疑矣、

熱痢——利下色赤、膿血稠黏、臭穢異常、奔迫無度、肛門發熱、口渴喜飲、小溲短赤、舌黃脈數弦滑、此熱痢之現象也、

赤白痢——利下赤白相雜、乃氣血俱傷所致、

五色痢——利兼五色、乃腸胃積滯過多所致、

噤口痢——下利而食飲不納、乃脾胃兩傷、初起早用寒涼所致、

奇恆痢——下利而喉塞嗌乾、咳嗆喘逆、乃腸胃鬱火上衝所致、

陰虛痢——下利之際、繼以發熱、乃素體虧損所致、（初起寒熱未足為患、延久始為陰虛之徵）

蟯蟲痢——腹膨腐黃、蟲隨利出、乃溼熱過盛所致、

休息痢——經年累月、時發時已、乃初起時早用固濇所致、

慧心錄

幸福社社員李塞吻

△凡待奴婢。不可不寬。亦不可過寬。須要寬嚴得中。

△安祥恭敬。是敎小兒第一法。公正嚴明。是做家長第一法。

△妻雖賢。不可使與外事。僕雖能。不可使與內事。

△置產者吃虧三分。便享用十分。征租者。少收一分。便多幾年。

△處事讓一步為高。退步即進步的張本。待人寬一分是福。利人實利己的基根。

經驗良方

消目障法

尹祥裕

用烏鯽骨研極細末。和白蜜調均。白骨針蘸點眼角。一日三四次。點過靜坐二十分鐘。甚驗。

初生火毒

小兒初生。火毒甚者。往往股間紅腫破爛。可取鮮紫背浮萍煎水洗之。應手輒愈。

消目紅腫效方

用青菓核磨水。和人乳及黃丹白蜜和均。塗兩太陽穴。即消。此方治愈多人。莫不應手而愈。

喉痺口緊治法

此症最為危險。若遲不救。多致痰閉而死。可急用馬蘭根葉。搗汁入米醋少許滴鼻孔。或灌喉中。取痰自愈。

治耳暴聾神效方

耳猝為巨聲所震。暴聾者。用活磁石一塊。棉花包裹。塞耳內。口含生鐵一塊。候耳內有風雨之聲。即去鐵及石。而耳聾自通矣。

狂病治療法（續）

李健頤

症狀　神志失常、猖狂剛暴、詈罵歌唱、不避親疎、六脈洪大、急數、寸關尤甚、登高而歌、棄衣欲走、力大無窮、數人不搏、若有鬼邪附身者、

診斷　其病雖屬於腦、而根蒂則多由於胃、胃熱上騰、痰涎停滯、腦中鬱熱、神經失職、

治法　上焦實者、宜抑之、用生鉄落飲、（即鉄落一兩石膏二兩龍齒茯令防風各錢半元參秦艽三錢、）陽明胃熱、則脈伏、宜大承氣白虎湯、或涼膈散、悲哀動中傷腦而狂者、宜龍齒清魂散、（即龍齒（醋煅）遠志（甘草湯泡去骨）西洋參當歸各五錢茯神麥冬桂心甘草各三錢元胡一兩細辛錢半生薑三片大棗三枚、按桂心細辛。不可輕用。）痰熱上聚腦海而狂者、宜先服癲狂夢醒湯、（即桃仁八錢柴胡木通赤芍腹皮桑皮陳皮各三錢香附半夏青皮各二錢蘇子四錢甘草五錢、）散腦中鬱血、繼與黃耆赤風湯、（即黃耆四兩防風一錢赤芍三錢、）補助腦汁、

本報主筆

張少波　醫家

診例

科目	診金	時間	診所
內科	門診一元	上午門診	滬西
外科	出診四元	下午出診	武定路
女科			祥興里
喉科			

吐血急救方

（張又良）

吐血一症。傷人最劇。暴吐之際。當急止之。惟右書止血之法。每有流弊。既無寒熱虛實之分別。又有停瘀成癥之大害。甚非宜也。余從經驗而來。發明急救吐血之法。分寒熱虛實四種。屢試頗有效驗。不敢自秘。謹佈於左。以供社會家庭之用。幸勿以輕淡簡易而忽之。

吐血寒症　脾胃虛寒。統攝無權。血不歸經而上溢者。血紫而多。舌淡苔白。宜用灶心土一兩。井水煎湯。去滓澄清。和入荊芥炭末少許。俟稍冷服之。

吐血熱症　邪熱內伏。擾動榮分。血熱妄行而吐血者。血紅而多。舌絳苔黃宜用蚌蛤一個劈開其口。入鹽少許。傾取蛤涎。燉溫服之。

吐血虛症　眞陰虧耗。虛火上亢。血隨火升而吐血者。血紅而少。舌絳無苔。宜用鮮生地汁。加白蜜少許。燉溫服之。

吐血實症　熱積於胃。腑氣不通。胃火上衝而吐血者。血紅甚多。舌紅苔厚。宜用大黃一錢五分。浸汁溫服。

瘧不病君子

□病君子乃為瘧耳

秦丙乙

瘧之為病、乍寒乍熱、熱則煩冤少氣、寒至戰慄欲死、其苦不勝、誠虐乎其虐矣、按瘧疾原因、一言以蔽之貪涼中寒而已矣、故瘧疾四時皆有、而秋日為尤甚、蓋夏暑之餘孽也、淒滄水寒、日積月累、深伏於人身少陽一經、少陽經居半表半裏、表為陽分而熱、裏為陰分而寒、少陽之邪、隨人身衛氣之消長而移行、出與陽爭則發熱、入與陰爭則凜寒、衛氣強則發作時近、反是則遠、故有日作間日三日之異、其邪彌深、其病彌厲、而其治彌難也、約其大概、則熱多寒少、或但熱不寒者、謂之癉瘧、亦曰溫瘧、多寒少熱、或但寒無熱者、謂之牡瘧、亦曰寒瘧、三日一作者、謂之三陰瘧、瘧久脅間結痞者、謂之瘧母、古法以小柴胡湯為通治之劑、今則始起率以二陳湯平胃散（厚朴、半夏、茅朮、陳皮、甘草、茯苓、）之屬、隨症之寒熱而加減治之、四五發之後、用截瘧法截之、如截瘧飲（黃芪、人參、茯苓、白朮、草果、烏梅、五味子、砂仁、橘紅、甘草、姜、棗、）七寶飲（厚朴、青皮、陳皮、檳榔、草果、甘艸、）等類、體虛延久、經年不愈、腎氣丸主之、（桂枝、附子、熟地、山萸、山藥、茯苓、澤瀉、丹皮、）善後調理、六君子補之、（人參、白朮、茯苓、甘草、半夏、陳皮、）此皆一定之常法也、

新秋的夜涼

（楊舒榮）

初秋天氣的熱，比較伏天熱得氣悶，難過，『秋老虎』的名稱，真個不虛誣的，雖然，日中熱得非常，究竟是秋天了，『金風颯颯，玉露瀼瀼，』一到了晚上，就多喝風涼，再到午夜，非特是涼，簡直可說夜冷了；假如我們為了日中的悶熱，貪着晚上的風涼，還欲乘乘涼，抖抖風，身上感覺着了涼，也不添衣，夜裏睡着了，也不蓋被，那是最易發生咳嗽，腹痛，泄瀉等疾病的，因為我人經過了長時期的熱天，汗已出得不少，衛外的能力，不免虛而疎了，這時的感冒，比較任何時期來得容易嚮，而且一感了新涼，就會引動內裏的伏邪發作的，如痎瘧，伏暑等正屆蠢蠢發動時期了，試看往年秋天的醫生，不是比較夏天更忙嗎？，寄語親愛讀者們，『注意新秋的夜涼』啊